

SLALOM



OLMO



Colori disponibili

C800 Sabbia
C015 Petrolio



Colori configuratore con
supplemento

SLALOM



OLMO



CODICE	TELAIO	FORCELLA	CAMBIO	DERAGL.	COMANDI	GUARNITURA	CASSETTA	FRENI	MANUBRIO	RUOTE	GOMME	SELLA	REGGISELLA	MOTORE	BATTERIA	DISPLAY	PESO
ZO4836 Shimano Grx 1x12	Alloy Gravel	Full Carbon	Shimano Grx RX-822GS	-	Shimano Grx RX-610	40T	Shimano 7100 10-45	Shimano Grx RX-610 / RX-400	Deda Zero / Gravel 100	Fulcrum Lite / FSA Team30 AGX	Kenda Gabbro 700*40	Sella Italia S5	Deda Zero	Polini EP3+ EVO	Polini 500Wh	Display al manubrio	
ZO4835 Shimano Grx 2x12	Alloy Gravel	Full Carbon	Shimano Grx Rx-820	Shimano Grx Rx-820	Shimano RX-610	50-34	Shimano 7100 11-34	Shimano Grx RX-610 / RX-400	Deda Zero / Gravel 100	Fulcrum Lite / FSA Team30 AGX	Kenda Gabbro 700*40	Sella Italia S5	Deda Zero	Polini EP3+ EVO	Polini 500Wh	Display al manubrio	18,3 kg
ZO4825 Shimano Grx 2x10	Alloy Gravel	Full Carbon	Shimano Grx Rx-400	Shimano Grx Rx-400F	Shimano RX-400	50-34	Shimano 11-34	Shimano RX-400	Deda Zero / Gravel 100	Fulcrum Lite / FSA Team30 AGX	Kenda Gabbro 700*40	Sella Italia S5	Deda Zero	Polini EP3+ EVO	Polini 500Wh	Display al manubrio	
ZO4534 Shimano 105 Di2 2x12	Alloy	Full Carbon	Shimano 105 7150	Shimano 105 7150	Shimano 105 7170	50-34	Shimano 7100 11-34	Shimano 105 7170	Deda Zero	Fulcrum Lite / FSA Team30	Vittoria Zaffiro 700*32	Sella Italia X3 BOOST	Deda Zero	Polini EP3+ EVO	Polini 500Wh	Display al manubrio	
ZO4532 Shimano 105 2x12	Alloy	Full Carbon	Shimano 105 7100SS	Shimano 105 7100F	Shimano 105 7120	50-34	Shimano 7100 11-34	Shimano 105 7120	Deda Zero	Fulcrum Lite / FSA Team30	Vittoria Zaffiro 700*32	Sella Italia X3 BOOST	Deda Zero	Polini EP3+ EVO	Polini 500Wh	Display al manubrio	18,5 kg

OPTIONAL

ZO4836-GP Con motore EP3+ GP 80Nm


ZO4835-GP Con motore EP3+ GP 80Nm

ZO4825-GP Con motore EP3+ GP 80Nm

ZO4534-GP Con motore EP3+ GP 80Nm

ZO4532-GP Con motore EP3+ GP 80Nm

0082.00 Batteria supplementare 250Wh + Cavo e supporto



SIZE	XS	S	M	L	XL
HR	490	520	540	560	580
LT	541	550	559	569	589
RC	460	460	460	460	460
FC	636	636	636	647	668
α°	70,5°	70,5°	71°	71°	71°
b°	75°	74,5°	74°	74°	74°
S	140	140	150	170	190
REACH	406	406	408	412	427
STACK	555	555	567	586	605